

Interlabor Belp AG

Aemmenmattstrasse 16 3123 Belp Switzerland Tel. +41 (0)31 818 77 77 info@interlabor.ch www.interlabor.ch

PRÜFBERICHT

Wasserverbund Grosses Moos Daniel Bongni Lagerhausstrasse 7B 3232 Ins Schweiz

E-Mail:

@@bongni@wagrom.ch@@

Auftrag:

2025-02022 Wasserproben

Probe:

Gde. Lüscherz Gde. Leitungsnetz, Gemeindeverwaltung

Proben-Nr.:

817591

Charge:

208 01 Packmittel:

HDPE Flasche

Eingang:

19.03.2025

Eingangszustand: einwandfrei - gekühlt

Temperatur:

13.7°C

remperatur.	10.7 0				
Prüfparameter		Resultat	Spezifikation	Methode	Status
Trübung	[NTU]	<0.1	a) ≤ 1 (HW TBDV). b) ≤ 0.5 (HW TBDV)	WA-071-004	ISO17025
Aussehen		entspricht	farblos (EW SVGW W12D)	WA-072-002	ISO17025
Kalium (gelöst)	[mg/L]	2	< 5 (EW SVGW W12D)	PS-520-003	ISO17025
Natrium (gelöst)	[mg/L]	3	≤ 200 (HW TBDV)	PS-520-003	ISO17025
Calcium (gelöst)	[mg/L]	56	< 200 (ErW SVGW W12D)	PS-520-003	ISO17025
Magnesium (gelöst)	[mg/L]	6	< 50 (ErW SVGW W12D)	PS-520-003	ISO17025
Gesamthärte	[°fH]	16		PS-520-003	ISO17025
Gesamthärte	[mmol/L]	2	≥ 1 (ErW SVGW W12D)	PS-520-003	ISO17025
Ammonium (gelöst)	[mg/L]	<0.02	c) ≤ 0.5 (HW TBDV), d) ≤ 0.1 (HW TBDV)	WA-020-009	ISO17025
Nitrit (gelöst)	[mg/L]	<0.05	≤ 0.1 (HW TBDV)	WA-020-009	ISO17025
Fluorid (gelöst)	[mg/L]	<0.1	≤ 1.5 (HW TBDV)	IC-030-005	ISO17025
Chlorid (gelöst)	[mg/L]	7	< 20 (EW SVGW W12D)	IC-030-005	ISO17025
Nitrat (gelöst)	[mg/L]	9	≤ 40 (HW TBDV)	IC-030-005	ISO17025
Sulfat (gelöst)	[mg/L]	32	< 50 (EW SVGW W12D)	IC-030-005	ISO17025
Aerobe mesophile Keime	[KBE/mL]	2	≤ 300	ISO 6222	ISO17025
Enterokokken	[KBE/100 mL]	n.n.	n.n.	ISO 7899-2	ISO17025
Escherichia coli	[KBE/100 mL]	n.n.	n.n.	ISO 9308-1	ISO17025

Der Geltungsbereich der Akkreditierung ist im STS-Verzeichnis (STS 0017) hinterlegt. Die Resultate beziehen sich ausschliesslich auf die untersuchte Probe. Weitere Kenndaten der Untersuchungsmethode stehen auf Anfrage zur Verfugung. Eine auszugsweise Veröffentlichung oder Vervielfaltigung ist nur mit der Genehmigung des Labors erlaubt.



Interlabor Belp AG

Aemmenmattstrasse 16 3123 Belp Switzerland Tel. +41 (0)31 818 77 77 info@interlabor.ch www.interlabor.ch

Auftrag:	2025-02022 Wasserproben						
Probe:	Gde. Lüscherz Gde. Leitungsnetz, Gemeindeverwaltung						
Proben-Nr.:	817591						
Charge:	208 01	Packmittel:	HDPE Flasche				
Eingang:	19.03.2025	Eingangszustand:	einwandfrei - gekühlt				
Temperatur:	13.7°C						
Prüfparameter	Resultat	Spezifikation	Methode	Status			

Legende:

BG Bestimmungsgrenze

nin inicht nachweisbar (< DG). K. Kundenspezifikation

SV Einzelwert

LOQ Limit of quantitation

DG Detekhoosgrenze

KBE koloniebildende Einneiten

SP bekannte Verunreinigung RSD relative Standardabweichung

LOD Limit of detection

ausserhalb Akkreditierung
TS Trockensubstanz

NESP unbekannte Verunreinigung

MV Mitterwert

EX. Die Analyse wurde in einem externen Labor

durchgeführt

Beurteilung

Die vorliegende Probe entspricht den genannten Vorgaben.

HW: Höchstwert gemäss TBDV (wird beurteilt),

EW: Erfahrungswert gemäss SVGW W12 D (wird nicht beurteilt)

ErW: Erläuterungswert gemäss SVGW W12 D (wird nicht beurteilt)

SVGW W12D: Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches; Leitlinie für eine gute Verfahrenspraxis in Trinkwasserversorgungen

- a) Im Verteilernetz
- b) Wasserbecken ohne biologische Wasseraufarbeitung
- c) Für Trinkwasser vom reduzierten Typus; berechnet als NH4+.
- d) Für Trinkwasser vom oxidierten Typus; berechnet als NH4+

TBDV: Verordnung über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (817.022.11 vom 16.12.2016 - Stand 01.02.2024)

Die Beurteilung der mikrobiologischen Parameter erfolgt gemäss TBDV für Trinkwasser im Verteilernetz.

Belp, 28. März 2025

Die Analysenergebnisse wurden im 4-Augenprinzip in einem validierten System elektronisch freigegeben, somit ist dieser Prüfbericht ohne Unterschrift gültig.

Der Geltungsbereich der Ankreditierung ist im STS-Verzeichnis (STS 0017) hinterlegt. Die Resultate beziehen sich ausschliesslich auf die untersuchte Probe Weitere Kenndaten der Untersuchungsmethode stehen auf Anfrage zur Verfügung. Eine auszugsweise Veröffentlichung oder Vervielfaltigung ist nur mit der Genehmigung des Läbors erlaubt.