

Interlabor Belp AG

Aemmenmattstrasse 16 3123 Bein Switzerland

Tel. +41 (0)31 818 77 77 info@interlabor.ch www.interlabor.ch

## **PRÜFBERICHT**

Wasserverbund Grosses Moos Daniel Bongni Lagerhausstrasse 7B 3232 Ins Schweiz

E-Mail:

@@bongni@wagrom.ch@@

Auftrag:

2025-03190 Wasserproben

Probe:

(Ferenbalm) Leitungsnetz WAGROM, Rizenbach ex. Reservoir Vogelbuch

Proben-Nr.:

821607 220 01

Charge:

Packmittel:

PP und HDPE Gebinde

Eingang:

06.05.2025

Eingangszustand: einwandfrei - gekühlt

Temperatur:

12.4°C

Prüfparameter		Resultat	Spezifikation	Methode	Status
Trübung	[NTU]	0.2	a) ≤ 1 (HW TBDV). b ≤ 0.5 (HW TBDV)	) WA-071-004	ISO17025
Aussehen	•••	entspricht	farblos (EW SVGW W12D)	WA-072-002	ISO17025
Kalium (gelöst)	[mg/L]	2	< 5 (EW SVGW W12D)	PS-520-003	ISO17025
Natrium (gelöst)	[mg/L]	9	≤ 200 (HW TBDV)	PS-520-003	ISO17025
Calcium (gelöst)	[mg/L]	74	< 200 (ErW SVGW W12D)	PS-520-003	ISO17025
Magnesium (gelöst)	[mg/L]	9	< 50 (ErW SVGW W12D)	PS-520-003	ISO17025
Gesamthärte	[°fH]	22		PS-520-003	ISO17025
Gesamthärte	[mmol/L]	2	≥ 1 (ErW SVGW W12D)	PS-520-003	ISO17025
Ammonium (gelöst)	[mg/L]	<0.02	c) ≤ 0.5 (HW TBDV) d) ≤ 0.1 (HW TBDV)	WA-020-009	ISO17025
Nitrit (gelöst)	[mg/L]	<0.05	≤ 0.1 (HW TBDV)	WA-020-009	ISO17025
Fluorid (gelöst)	[mg/L]	0.1	≤ 1.5 (HW TBDV)	IC-030-005	ISO17025
Chlorid (gelöst)	[mg/L]	11	< 20 (EW SVGW W12D)	IC-030-005	ISO17025
Nitrat (gelöst)	[mg/L]	10	≤ 40 (HW TBDV)	IC-030-005	ISO17025
Sulfat (gelöst)	[mg/L]	44	< 50 (EW SVGW W12D)	IC-030-005	ISO17025
Aerobe mesophile Keime	[KBE/mL]	10	≤ 300	ISO 6222	ISO17025
Enterokokken	[KBE/100 mL]	n.n.	n.n.	ISO 7899-2	ISO17025
Escherichia coli	[KBE/100 mL]	n.n.	n.n.	ISO 9308-1	ISO17025

Der Geltungsbereich der Akkreditierung ist im STS-Verzeichnis (STS 0017) hinterlegt. Die Resultate beziehen sich ausschliesslich auf die untersuchte Probe. Weitere Kenndaten der Untersuchungsmethode stehen auf Anfrage zur Verfügung. Eine auszugsweise Veröffenlichung oder Vervielfaltigung ist nur mit der Genehmigung des Labors erlaubt



## Interlabor Belp AG

Aemmenmattstrasse 16 3123 Beip Switzerland Tel. +41 (0)31 818 77 77 info@interlabor.ch www.interlabor.ch

Auftrag:	2025-03190 Wasserproben  (Ferenbalm) Leitungsnetz WAGROM, Rizenbach ex. Reservoir Vogelbuch						
Probe:							
Proben-Nr.:	821607						
Charge:	220 01		Packmittel:	PP und HDPE Gebinde			
Eingang:	06.05.2025		Eingangszustand	einwandfrei - gekühlt			
Temperatur:	12.4°C						
Prüfparameter		Resultat	Spezifikation	Methode	Status		

Legende:

BG Bestimmungsgrenze

nin inicht nachweisbar (< DG)

K Kundenspezifikation SV Einzelwert

LOQ Limit of quantitation

SV Emile wen

DG Detektionsgrenze

KBE koloniebildende Einheiten SP bekannte Verunreinigung

RSD relative Standardabweichung

LOD Limit of detection

\* ausserhaib Akkreditierung

TS Trockensubstanz

NESP unbekannte Verunreinigung

MV Mittelwert

EX. Die Analyse wurde in einem externen Labor

durchgefuhrt

## Beurteilung

Die vorliegende Probe entspricht den genannten Vorgaben.

HW: Höchstwert gemäss TBDV (wird beurteilt),

EW: Erfahrungswert gemäss SVGW W12 D (wird nicht beurteilt)

ErW: Erläuterungswert gemäss SVGW W12 D (wird nicht beurteilt)

SVGW W12D: Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches; Leitlinie für eine gute Verfahrenspraxis in Trinkwasserversorgungen

- a) Im Verteilernetz
- b) Wasserbecken ohne biologische Wasseraufarbeitung
- c) Für Trinkwasser vom reduzierten Typus; berechnet als NH4+.
- d) Für Trinkwasser vom oxidierten Typus; berechnet als NH4+

TBDV: Verordnung über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (817.022.11 vom 16.12.2016 - Stand 01.02.2024)

Die Beurteilung der mikrobiologischen Parameter erfolgt gemäss TBDV für Trinkwasser im Verteilernetz.

Belp, 16. Mai 2025

Die Analysenergebnisse wurden im 4-Augenprinzip in einem validierten System elektronisch freigegeben, somit ist dieser Prüfbericht ohne Unterschrift gültig.

Der Geltungsbereich der Akkreditierung ist im STS-Verzeichnis (STS 0017) hinterlegt. Die Resultate beziehen sich ausschliesslich auf die untersuchte Probe. Weitere Kenndaten der Untersuchungsmethode stehen auf Anfrage zur Verfügung. Eine auszugsweise Veröffentlichung oder Vervielfaltigung ist nur mit der Genehmigung des Labors erlaubt.